CUBE

Valable pour l'année modèle 2026

La variation du poids du système est due aux limites de poids des composants installés.

Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système
Hybrid Kids	Acid 240 Hybrid Rookie Pro	2Y	17,6 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg
	Acid 240 Hybrid Rookie SLX	2Y	18,2 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg
Hybrid Hardtail	Reaction Hybrid Performance	2	24,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Performance FE	2	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid ONE	2	25,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Pro	2	25,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Pro FE	2	27,5 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Race	2	24,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Race FE	2	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid SLX	2	24,3 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Reaction Hybrid SLX FE	2	26,2 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Reaction Hybrid SLT	2	24,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
Hybrid Fullsuspension	Stereo Hybrid ONE22 Pro	3	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Pro FE	2	28,0 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Race	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Race FE	2	28,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 SLX	3	26,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE22 SLX FE	2	28,4 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE22 SLT	3	26,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 Pro	3	26,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 Pro FE	2	28,4 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 EX	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 EXC	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 EXC FE	2	28,4 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Race	4	24,2 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo	4	24,9 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC TM	4	24,2 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC AT	4	24,3 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT	4	23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC Race	4	25,4 kg	120 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC TM	4	24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC AT	4	24,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT	4	23,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	AMS Hybrid ONE44 C:62 Pro	4	18,1 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C:62 Race	4	19,8 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C:68X SLX	4	17,5 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C:68X TM	4	18,8 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT	4	16,9 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C:68X SUPER TM	4	18,7 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid 177 C:62 TM	4	21,9 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid 177 C:62 AT	4	21,4 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid 177 C:62 SLT	4	21,7 kg	110 kg	-	-	135 kg
Hybrid Gravel	Nuroad Hybrid C:62 Race	2	14,3 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C:62 Race FE	2	15,7 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C:62 EXC	2	14,1 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C:62 EXC FE	2	15,6 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C:62 SLX	2	14,5 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C:62 SLX FE	2	14,9 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C:62 SLT	2	13,1 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C:62 Race	2	14,5 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C:62 Race FE	2	16,1 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C:62 SLX	2	14,0 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C:62 SLX FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg*1 // -	-	130 kg

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. *1 Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément. *2 Le porte-bagages Longtail Rear peut être chargé de 40 kg maximum par le haut et de 15 kg maximum de chaque côté.
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Catégorie de vélo	**Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.**
1	**Domaine d'utilisation conforme :** Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
2	**Domaine d'utilisation conforme :** Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
3	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
4	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
5	**Domaine d'utilisation conforme :** Sport extrême
6	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition ou sportives avec un effort important
0C	**Domaine d'utilisation conforme :** Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
1C	**Domaine d'utilisation conforme :** Déplacements de temps libre avec effort modéré
1Y	**Domaine d'utilisation conforme :** Déplacements de temps libre avec effort modéré
2Y	**Domaine d'utilisation conforme :** Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
3Y	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
4Y	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
1T	**Domaine d'utilisation conforme :** Transport de charges ou d'enfants

Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu.
https://www.cube.eu/support/bike-classification

Instructions générales d´utilisation
documents.cube.eu

CUBE

Valable pour l'année modèle 2026

La variation du poids du système est due aux limites de poids des composants installés.

Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système
Hybrid Trekking	Nuride Hybrid Performance	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Nuride Hybrid Pro	2	26,7 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Nuride Hybrid EXC	2	26,3 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Nuride Hybrid SLX	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Nuride Hybrid SLT	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Touring Hybrid ONE	2	26,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Touring Hybrid Pro	2	27,4 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Touring Hybrid Comfort SLX	2	27,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Kathmandu Hybrid ONE	2	27,5 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu Hybrid Pro	2	28,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu Hybrid Comfort Pro	2	28,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Kathmandu Hybrid EXC	2	27,5 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Kathmandu Hybrid SLX	2	27,0 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Kathmandu Hybrid Comfort SLX	2	28,2 kg	125 kg	25 kg // -	-	160 kg
	Kathmandu Hybrid SLT	2	27,6 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Kathmandu Hybrid C:62 Pro	2	18,3 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Kathmandu Hybrid C:62 SLX	2	17,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Kathmandu Hybrid C:62 SLT	2	16,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Kathmandu Hybrid 45	1	28,1 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Comfort ONE	1	27,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Comfort SE ONE	1	29,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme RT Hybrid Comfort EX	1	28,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Comfort Pro	1	29,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme RT Hybrid Comfort EXC	1	29,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Deluxe ONE	1	28,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme RT Hybrid Deluxe EX	1	28,3 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Deluxe Pro	1	28,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Deluxe SLX	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Deluxe SLT	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid ONE	1	27,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Supreme Hybrid Pro	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Supreme Hybrid SLX	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Aruba Hybrid	1	27,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Editor Hybrid Pro	1	17,6 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid Pro FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid SLX	1	18,0 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid SLX FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid SLT	1	17,9 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid SLT FE	1	19,3 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Compact Hybrid	1	23,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg
	Compact Hybrid Comfort	1	23,8 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg
	Fold Hybrid	1	25,4 kg	95 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg
	Fold Hybrid Comfort	1	25,6 kg	95 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg
Hybrid Transport	Cargo Hybrid	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg
	Cargo Hybrid Comfort Pro	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg
	Cargo Hybrid Comfort Pro Family	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg
	Cargo Hybrid Comfort SLX	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg
	Trike Family Hybrid	1T	76,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg
	Trike Cargo Hybrid	1T	73,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg
	Trike Flatbed Hybrid	1T	65,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg
	Longtail Hybrid	1T	34,3 kg	100 kg	20/5/60 kg*2 (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg
	Longtail Hybrid Family	1T	38,9 kg	100 kg	20/5/60 kg*2 (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg
	Longtail Hybrid Comfort	1T	35,2 kg	100 kg	20/5/60 kg*2 (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg
	Longtail Hybrid Comfort Family	1T	39,8 kg	100 kg	20/5/60 kg*2 (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. *1 Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément. *2 Le porte-bagages Longtail Rear peut être chargé de 40 kg maximum par le haut et de 15 kg maximum de chaque côté.
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Catégorie de vélo	**Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.**
1	**Domaine d'utilisation conforme :** Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
2	**Domaine d'utilisation conforme :** Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
3	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
4	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
5	**Domaine d'utilisation conforme :** Sport extrême
6	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition ou sportives avec un effort important
0C	**Domaine d'utilisation conforme :** Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
1C	**Domaine d'utilisation conforme :** Déplacements de temps libre avec effort modéré
1Y	**Domaine d'utilisation conforme :** Déplacements de temps libre avec effort modéré
2Y	**Domaine d'utilisation conforme :** Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
3Y	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
4Y	**Domaine d'utilisation conforme :** Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
1T	**Domaine d'utilisation conforme :** Transport de charges ou d'enfants

Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu.
https://www.cube.eu/support/bike-classification

Instructions générales d´utilisation
documents.cube.eu

Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système
	Nuride Hybrid SLT	2	25 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg

Exemples de poids de système











Remarque: Le poids maximal du système ne doit en aucun cas être dépassé.



Remarque: la charge maximale du porte-bagages ne doit en aucun cas être dépassée.



Remarque: Le poids maximal du conducteur ne doit en aucun cas être dépassé.



Remarque: La charge maximale de la remorque ne doit en aucun cas être dépassée.





Remarque: La charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge du porte-bagages.